





**ΦΡΕΑΤΙΑ - ΚΑΝΑΛΙΑ – ΣΙΦΩΝΙΑ– ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΕΣ
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΣΧΑΡΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ**


**EURO
PLAST**

 **tsselcon**[®]
TSELIS CONSTRUCTION
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ




Certificato n° 50 100 0836

ΦΡΕΑΤΙΟ




ΔΙΑΣΤΑΣΗ (a)	c	h	ΚΩΔ.	ΣΗΜΕΙΩΣΗ (d ₁ -d ₂ -d ₃ -d ₄)
200x200	161	200	05240	Φ 63-82-100
200x200	161	200	05068	Φ 75-90-110
300x300	253	297	05241	Φ 82-100-125-140
300x300	253	297	05069	Φ 75-90-110-125-160
400x400	355	397	05242	Φ 100-125-140-160-200-250
550x550	500	520	05128	Φ 160-200-250-315

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ - ΦΡΕΑΤΙΟ




ΔΙΑΣΤΑΣΗ (a)	c	h	ΚΩΔ.	ΣΗΜΕΙΩΣΗ (d ₁ -d ₂ -d ₃ -d ₄)
200x200	161	200	05243	Φ 63-82-100
200x200	161	200	05071	Φ 75-90-110
300x300	253	297	05244	Φ 82-100-125-140
300x300	253	297	05072	Φ 75-90-110-125-160
400x400	355	397	05245	Φ 100-125-140-160-200-250
550x550	500	520	04887	Φ 160-200-250-315

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ (a)	c	ΚΩΔ.	ΣΗΜΕΙΩΣΗ (h)
200x200	161	06121	Υψος 100 mm
300x300	253	05721	Υψος 100 mm
400x400	355	05722	Υψος 100 mm
550x550	500	05723	Υψος 315 mm

ΚΟΦΤΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ








ΔΙΑΣΤΑΣΗ (a)	ΚΩΔ.	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
200x200	02801	
300x300	02995	
400x400	03047	
550x550	05728	


ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ (a)	ΚΩΔ.	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
200x200	02801	
300x300	02995	
400x400	03047	
550x550	05728	




ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ (a)	(b)
200x200	187
300x300	284
400x400	383
450x450	432
550x550	539

ΣΕΙΡΑ:	ΕΛΑΦΡΙΑ	ΒΑΡΙΑ
(hp)	ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
25	04728	01759
30	04729	01924
35	04730	01948
40	05925	01950
45	04896	04782


ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΤΕΛΑΡΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ (a)	(c)	(h)
200x200	160	40
300x300	250	42
400x400	350	45
450x450	400	45
550x550	500	40

ΣΕΙΡΑ:	ΕΛΑΦΡΙΑ	ΒΑΡΙΑ
(d)	ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
209	04734	02640
328	04735	01930
428	04736	01933
448	05926	01935
583	04902	04862


ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ (a)	(b)
200x200	187
300x300	284
400x400	383
450x450	432
550x550	539

ΣΕΙΡΑ:	ΕΛΑΦΡΙΑ	ΒΑΡΙΑ
(hp)	ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
25	04725	01769
30	04726	01923
35	04727	02022
40	05994	01952
45	04725	04781


ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΕΛΑΡΟ








ΔΙΑΣΤΑΣΗ (a)	(c)	(h)
200x200	160	40
300x300	250	42
400x400	350	45
450x450	400	45
550x550	500	40

ΣΕΙΡΑ:	ΕΛΑΦΡΙΑ	ΒΑΡΙΑ
(d)	ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
209	04731	02017
328	04732	01980
428	04733	01981
448	05995	03370
583	04899	04861


ΤΕΛΑΡΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ





ΔΙΑΣΤΑΣΗ (a)	(c)	(h)	(d)	ΚΩΔ.
200x200	160	40	209	01958
300x300	250	42	328	01938
400x400	350	45	428	01942
450x450	400	45	448	01944
550x550	500	40	583	04933




ΣΧΑΡΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	a	b	h	ΚΩΔ.	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
130x500	128	500	31	06080	Max. 5 ton
130x500	128	500	38,5	04745	Max. 11 ton
200x500	196	500	20	01838	Max. 9 ton





ΚΑΝΑΛΙ - ΒΑΘΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	h	ΚΩΔ.	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
130x500	134	05133	
200x500	170	05138	

ΣΧΑΡΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΗ - ΒΑΘΥ




ΔΙΑΣΤΑΣΗ	a	b	Φ1	Φ2	ΚΩΔ.	ΣΗΜ.
κανάλι						
130x125	130	125	75	80	05135	Κανάλι
200x145	-	145	100	-	05161	"
σχάρα						
130x125	127	125	-	-	05986	Σχάρα
200x145	196	145	-	-	05989	"

ΤΑΠΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΒΑΘΥ







ΔΙΑΣΤΑΣΗ	h	Φ1	Φ2	ΚΩΔ.	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
130	130	80	100	05112	
130	130	75	110	05113	
200	165	75	110	05157	
200	165	80	100	05158	

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΒΑΘΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	a	ΚΩΔ.	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
130 dx	250	05849	
130 sx	250	04486	
200 dx	250	02365	
200 sx	250	02227	



ΚΑΝΑΛΙ - ΡΗΧΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ
130x500
200x500

h
70
94

ΚΩΔ.
05704
05076

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΤΑΠΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΡΗΧΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ
130
200
200


h
67
94
94

Φ
40
75
80

ΚΩΔ.
05075
05077
05726

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΑΡΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΗ - ΡΗΧΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ
κανάλι
130
σχάρα
130

a
130
126

b
147
147

Φ1
50
50


Φ2
40
40

h
70
-

ΚΩΔ.
04213
05987

ΣΗΜ.
Κανάλι
Σχάρα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΡΗΧΟ




ΔΙΑΣΤΑΣΗ
200 dx
200 sx

a
250
250

ΚΩΔ.
02579
02580

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΕ ΣΧΑΡΑ - ΡΗΧΟ






ΔΙΑΣΤΑΣΗ
κανάλι
130
σχάρα
130

a
45°
45°


h
70
-

ΚΩΔ.
04214
05988

ΣΗΜ.
Κανάλι
Σχάρα




ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΘΕΤΟ





ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Φb	l	z	Φd	ΚΩΔ.
100x100	92	32	61	40-50	00286, 00956
150x150	130	38	65	50	00758
200x200	130	38	65	50	00759
200x200	177	42	83	80-82-100	00761-00762-00763
200x200	177	42	83	75-110	00760-00764
250x250	177	42	83	80-82-100	00766-00767-00768
250x250	177	42	83	75-110	00765-00769
300x300	177	42	83	80-82-100	00771-00772-00773
300x300	177	42	83	75-110	00770-00774

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΘΕΤΟ (PVC)




ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Φb	l	z	Φd	ΚΩΔ.
100x100	92	32	61	40-50	00640-00955
150x150	130	38	65	50	00727
200x200	177	42	83	80-82-100	00728-00729-00730
200x200	177	42	83	75-110	00688-000731
250x250	177	42	83	80-82-100	00733-00734-00735
250x250	177	42	83	75-110	00732-00736
300x300	177	42	83	80-82-100	00738-00739-00740
300x300	177	42	83	75-110	00737-00741

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ (PVC)




ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Φd	ΚΩΔ.
100x100	40-50	00641-00954
150x150	50	00742
200x200	80-100	00744-00746
200x200	75-110	00743-00747
250x250	80-100	00479-00751
250x250	75-110	00748-00752
300x300	80-100	00754-00756
300x300	75-110	00753-00757

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟ (PP)



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Φb	h	Φ1-Φ2-Φ3	ΚΩΔ.
100x100	92	50	32-40	04756
150x150	138	63	40-50-63	04757
200x200	182	92	80-100	04758

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟ (PVC)



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Φb	h	Φ1-Φ2-Φ3	ΚΩΔ.
100x100	92	50	32-40-50	04748
150x150	138	63	40-50-63	04749
200x200	182	92	63-75-90	04750
200x200	182	92	63-75-100	04751

ΣΙΦΩΝΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΚΑΘΕΤΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	h	Φ	ΚΩΔ.
100x100	60	40-50	00285-00957
150x150	60	50	00775
200x200	60	50	00776


Σιφώνι δαπέδου για αυλή, μπάνιο, ταράτσα, βιομηχανικές κουζίνες κλπ. από PVC ή PP, σε γκρι χρώμα RAL 7037

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 360°




ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Φ	h	ΚΩΔ.	ΣΗΜ.
100x100	40	80	04215	Σχάρα PP
100x100	50	80	04216	Σχάρα PP
100x100	40	80	04217	Σχάρα INOX
100x100	50	80	04224	Σχάρα INOX
150x150	50	75	04225	Σχάρα PP
150x150	50	75	04191	Σχάρα INOX

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟ – ΠΛΑΓΙΑ ΕΞΟΔΟ





ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Φ	h	ΚΩΔ.	ΣΗΜ.
150x150	75	168	06087	Σχάρα PP
150x150	110	168	06099	Σχάρα PP
150x150	75	168	06088	Σχάρα INOX
150x150	110	168	06100	Σχάρα INOX

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟ – ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ Φ75 & ΠΛΑΓΙΑ ΕΞΟΔΟ




ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Φ1	Φ2	h	ΚΩΔ.	ΣΗΜ.
150x150	75	75	168	06091	Σχάρα PP
150x150	110	75	168	06095	Σχάρα PP
150x150	75	75	168	06092	Σχάρα INOX
150x150	110	75	168	06096	Σχάρα INOX




Σιφώνι δαπέδου για αυλή, μπάνιο, ταράτσα, βιομηχανικές κουζίνες κλπ. από PP, σε γκρι χρώμα RAL 7035.

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΥΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 160, 225




ΔΙΑΣΤΑΣΗ a	b	c	h	ΚΩΔ.
160	212	65	230	02823
a1	b1	c1	h1	ΚΩΔ.
240	300	72	250	02845

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΥΛΗΣ 250x385, 350x500






ΔΙΑΣΤΑΣΗ a	b	d	e	h	ΚΩΔ.
260	385	380	510	300	02857
a1	b1	d1	e1	h1	ΚΩΔ.
350	500	500	630	300	02859

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 200x385, 350x500



ΔΙΑΣΤΑΣΗ a	b	h	ΚΩΔ.
315	450	90	02865
a1	b1	h1	ΚΩΔ.
400	560	165	02939



Φρεάτια ελέγχου αυλής με πράσινο καπάκι για υδρόμετρα, καλωδιώσεις κλπ.

ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔ.
Φ 100	
Φ 110	
Φ 125	
Φ 140	
Φ 160	
Φ 200	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔ.
Φ 100	
Φ 110	05251
Φ 125	05252
Φ 140	
Φ 160	05253
Φ 200	05254


ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (R)




	ΚΛΑΠΕΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΚΩΔ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
Φ 100		
Φ 110		
Φ 125		
Φ 140		
Φ 160		
Φ 200		
	ΚΛΑΠΕΤΟ INOX	ΚΩΔ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
Φ 110		05251
Φ 125		05252

ΣΧΑΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΗΤΑ




ΔΙΑΣΤΑΣΗ	d	w	b	ΚΩΔ.	Α/Σ ΚΩΔ.	ΣΗΜ.
T 63	60,6	15	83	40TI61 40TI63	40TI60 40TI62	Χρώμα Λευκό " Καφέ
T 80	76,4	15	100	41TI1 41TI3	41TI0 41TI2	Χρώμα Λευκό " Καφέ
T 100	96,4	15	120	42TI1 42TI3	42TI0 42TI2	Χρώμα Λευκό " Καφέ
T 125	123	19	145	43TI1 43TI3	43TI0 43TI2	Χρώμα Λευκό " Καφέ
T 160	156	17	190	44TI1	44TI0	Χρώμα Λευκό
T 200	196	23	238	48TI1	48TI0	Χρώμα Λευκό

ΣΧΑΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΗΤΑ ΚΑΙ CLIP




ΔΙΑΣΤΑΣΗ	d	w	b	ΚΩΔ.	Α/Σ ΚΩΔ.	ΣΗΜ.
TM135	80-125	17	135	43TM1 43TM3	43TM0 43TM2	Χρώμα Λευκό " Καφέ
TM160	80-140	20	160	44TM1 44TM3	44TM0 44TM2	Χρώμα Λευκό " Καφέ
TM186	80-160	20	186	45TM1 45TM3	45TM0 45TM2	Χρώμα Λευκό " Καφέ
TM230	125-200	19.6	230	48TM1 48TM3	48TM0 48TM2	Χρώμα Λευκό " Καφέ
TM262	200-250	20	262	4MTM1	4MTM0	Χρώμα Λευκό

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΣΧΑΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	w	b	ΚΩΔ.	ΣΗΜ.
QM175x175	22	175	47Q01 46Q03	Χρώμα Λευκό " Καφέ
QM210x210	24	210	48Q01 48Q03	Χρώμα Λευκό " Καφέ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΣΧΑΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ CLIP



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Φ1-Φ2	w	b	ΚΩΔ.	Α/Σ ΚΩΔ.	ΣΗΜ.
QM175x175	80-160	22	175	46QM1 46QM3	46QM0 46QM2	Χρώμα Λευκό " Καφέ
QM210x210	125-200	24	210	48QM1 48QM3	48QM0 48QM2	Χρώμα Λευκό " Καφέ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ ΣΧΑΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

				ΔΙΑΣΤΑΣΗ	H	w	b	ΚΩΔ.	A/Σ ΚΩΔ.	ΣΗΜ.
				R175x270	175	22	270	49R41 49R43 49R15 49R17	49R41 49R43 49R15 49R17	ABS - Λευκό ABS - Καφέ PVC - Λευκό PVC - Καφέ

ΣΧΑΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ

		ΚΩΔ.	ΣΗΜ.
		4TP491 4TP497	Λευκό Καφέ Υλικό: PS

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ ΣΧΑΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ– ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ

		ΔΙΑΣΤΑΣΗ	H	w	b	ΚΩΔ.	ΣΗΜ.
		180x45	180	20	45	4RM141	PS - Λευκό
		230x80	175	20	270	4RA281	PS - Λευκό
		315x140	140	20	315	4MRI1	PS - Λευκό
						4MRI7	PS - Καφέ
		370x123	123	20	370	4RI311	PS - Λευκό
						4RI317	PS - Καφέ
		370x223	223	20	370	4RI321	PS - Λευκό
						4RI327	PS - Καφέ
		430x230	230	20	230	4R421	PS - Λευκό
						4R427	PS - Καφέ
		630x230	230	20	630	4R621	PS - Λευκό
						4R627	PS - Καφέ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

		ΔΙΑΣΤΑΣΗ	w	d	h	b	ΚΩΔ.	ΚΩΔ. *	ΣΗΜ.
		Φ100	35	50	100	150	4E0101 4E010T 4K0101 4E0121 4E012T	4EA101 4EA10T 4KA101 4EA121 4EA12T	Βασικό Με ρολόι
		Φ120	54	59	115	167	4E0151 4E015T	4EA151 4EA15T	Βασικό Με ρολόι
		Φ150	59	71	148,5	200			

Το μοτέρ δουλεύει σε διαστήματα από 20sec έως 15min

* με περσίδες