





Design | Technology

I-DRAIN®- Shower drains

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



GR



PLANO POLISHED

Τι κάνει το I-DRAIN® ξεχωριστό

1

Ποιότητα και αξιοπιστία: Βελγική κατασκευή

2

Εγγυημένη στεγανότητα.

Η I-DRAIN® επιλέγει να χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας βιώσιμα υλικά

- Σώμα – Stainless steel 316
- Σχάρα - Stainless steel 304 (εναλλακτικά stainless steel 316)
- Σιφωνισμός και βάση σχάρας - ABS

*Διάβασε τα τεχνικά χαρακτηριστικά για μια επισκόπηση στα διαθέσιμα υλικά.

Το I-DRAIN® κατασκευάζεται από ανοξείδωτο 316 αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από ένα κομμάτι και μόνο. Εφόσον δεν υπάρχουν κολλήσεις δεν υπάρχει πιθανότητα για οξείδωση κόλλησης ραφής και πιθανότητα για οποιαδήποτε διαρροή εσωτερικά εκμηδενίζεται. Αυτό βοηθάει στο εξαιρετικά εύκολο καθαρισμό του I-DRAIN®.

3

Σχεδιαστική λύση, υψηλά κατάλληλο για ανακαινίσεις και νέες κατασκευές: εξαιρετικά χαμηλό ύψος/βάθος τοποθέτησης 54 mm (*για το χαμηλότερο βάθος τοποθέτησης)!


Το σιφώνι τοποθετημένο δίπλα σε τοίχο

Διάσταση τοποθέτησης=

Ύψος σιφωνιού (x)


+ διαφορά ύψους (ρύση)
πλακόστρωσης (y)

+ διαφορά ύψους (ρύση)
σωλήνα αποχέτευσης (z)



Αρκετοί παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του βάθους τοποθέτησης του σιφωνιού: το ύψος του σιφωνιού, την ρύση του δαπέδου καθώς και το βάθος/ρύση του σωλήνα αποχέτευσης. Το σύνολο αυτών των συντελεστών υπολογίζουν το συνολικό ύψος (βάθος) τοποθέτησης όπως δείχνει και το σχεδιάγραμμα παραπάνω. Αυτό ισχύει για όλα τα σιφώνια απορροής που κυκλοφορούν στην αγορά.

4




Μια εμπειρία ντους χωρίς φραγμούς είναι εγγυημένη.

Παρά του χαμηλού ύψους το I-DRAIN® προσφέρει εξαιρετικά υψηλή απορροή υδάτων. Ένα μοντέλο με μονό σιφωνισμό έχει απορροή 26,4 l/min. Ένα μοντέλο με διπλό σιφωνισμό προσφέρει απορροή 45 l/min. Συνδέοντας τα σιφώνια τόσο καλά διπλασιάζεται η ποσότητα, δίνοντας στο I-DRAIN® μια εξαιρετική υψηλή απορροή υδάτων χωρίς να χρειάζεται περισσότερος χώρος.


5

Πολλά χρόνια απεριόριστη χρήση χωρίς συντήρηση ελεύθερης ροής ντουζιέρας: DDS.

Στη περίπτωση φθοράς του αρμού, το νερό διαπερνάει από τους αρμούς των πλακιδίων και φτάνει στην μεμβράνη στεγάνωσης κάτω από τα πλακάκια. Το I-DRAIN® είναι σχεδιασμένο ώστε το νερό να πηγαίνει απευθείας στο σιφώνι και δεν συσσωρεύεται κάτω από τη πλακόστρωση.



6



Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση για οποιουδήποτε τύπου πλακιδίων ή επικάλυψης δαπέδου μιας επιλογής.

Ελεύθερη επιλογή της επικάλυψης δαπέδου με πλακίδια, ακόμα και αν αυτό είναι τοποθετημένο: η εύκολη προσαρμοζόμενη σχάρα μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε ύψος (πάχος) πλακιδίων.


7

Ρυθμιζόμενη σε ύψος σχάρα.

Τα μπλόκ ανύψωσης επιτρέπουν στη ρύθμιση/ταίριασμα του ύψους της σχάρας. Το πάχος του πλακιδίου μπορεί να ποικίλει μεταξύ 3mm έως 30mm. Στη τοποθέτηση δεν χρειάζεται να ξέρεις το πάχος του πλακιδίου διότι η σχάρα μπορεί να ρυθμιστεί αργότερα. Το πλαίσιο της σχάρας εξασφαλίζει μια ακριβής, ασφαλή και ελκυστικό αποτέλεσμα με τα πλακίδια που θα επιλεγθούν.



8



Κανένας περιορισμός στο μήκος χάρη στον δυνατότητα ατελείωτης ένωσης σιφωνιών.


Το I-DRAIN® μπορεί να παραγγελθεί σε 7 διαθέσιμες διαστάσεις οι οποίες μπορεί να συνδεθούν μεταξύ τους με ένα σύνδεσμο διαθέσιμο σε δύο σχέδια. Ο σύνδεσμος 90° επιτρέπει στην δημιουργία γωνιών. Το ευθύγραμμο τμήμα επιτρέπει σε ένα ατελείωτο μήκος.

** διαθέσιμο μόνο για τα σιφώνια Linear 54/72 με σχάρα Plano mat ή polished.*

9

Μοναδικό σύστημα προστασίας για τη ρύθμιση της στάθμης του νερού μέσα στο σιφώνι (χωρίς άσχημες οσμές).

Η ανάκτηση του σιφωνισμού με νερό εξαλείφει κάθε κίνδυνο για ανεπιθύμητες οσμές. Εάν το οι διαχωριστές του νερού είναι ενσωματωμένοι στο πλαίσιο της σχάρας, τότε αυτόματα ο σιφωνισμός ξαναγεμίζει ανά πάσα στιγμή, ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό για να ξεπεραστεί η ολική εκχύλιση νερού λόγω πιθανής εκκένωσης μέσα στο σωλήνα αποχέτευσης (προαιρετικό)




10 Αποσπώμενος σιφωνισμός.

Ο σιφωνισμός μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως και να αποσυναρμολογηθεί. Ο σιφωνισμός και όλο το εσωτερικό του σιφωνιού μπορεί εύκολα και λεπτομερώς καθαριστεί. Η σίτα για τρίχες μπορεί εναλλακτικά να τοποθετηθεί ώστε να αποφευχθεί η φραγή της αποχέτευσης.



11



Tip

I-Lock: ολοκληρωμένη ασφάλεια για μακροχρόνιες περιόδους απουσίας, πχ διακοπές, επαγγελματικά ταξίδια, χάρη στο I-Lock.

Το I-Lock είναι ένα εξάρτημα με το οποίο αντικαθίσταται ο σιφωνισμός και συνδέεται με το σωλήνα αποχέτευσης. Το I-Lock είναι ιδανικό όταν δεν χρησιμοποιείται η ντουζιέρα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αυτή η λύση αναπτύχθηκε για χρήση σε πχ εξοχικές κατοικίες, δωμάτια ξενοδοχείων, ακόμα και σε σπίτια όπου λείπετε για διακοπές.

12 Ένα ευχάριστο άρωμα και τέλεια υγιεινή με το I-Cube.

Το ο κύβος συντήρησης I-Cube αναπτύχθηκε αποκλειστικά για το I-DRAIN®. Το I-Cube διαλύει τους αφρούς πολύ πιο γρήγορα και εξασφαλίζει λιγότερες πιθανότητες συσσώρευσης ακαθαρσιών εντός του I-DRAIN®. Αυτή η συσκευή συντήρησης τοποθετείτε σε μια σχάρα και προσφέρει μια ευχάριστη οσμή κατά τη διάρκεια του ντους. Η τοποθέτηση των σχαρών I-Cube και τα I-Cubes εξαρτώνται από το τύπο σχάρας που θα χρησιμοποιηθεί.



Plano mat

SWAROVSKI



Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου & Ρουμελιώτη,
Αγ. Βασίλειος Τσελέϊκα, 26504 Ρίο Πατρών

T: +30 2610 911411, 2610 620524 | F: +30 2610 911412
E: info@tselcon.gr | W: www.tselcon.gr